LifeStyle Solutions GmbH · Weidegang 8 · 58099 Hagen

Büro & Lager
Elisabethstr 24 - 58095 Hagen

+49 2331 923 40 30

info@lifestyle-solutions.eu
info@glaszentrum-hagen.de
info@glaszentrum-nrw.de

www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de
www.glaszentrum-nrw.de

Glaszentrum Hagen

GlasZentrum Nordrhein Westfalen

LÖSUNGEN, DIE
LEBENSRÄUME VERBINDEN.

LifeStyle Solutions GmbH
Weidegang 8
580995 Hagen

Telefon +49 2331 923040
email: info@lifestyle-solutions.eu

www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de
www.glaszentrum-nrw.de

Geschäftsführer: Kenan Genc
Amtsgericht Hagen · HRB 8465
USt-IdNr.: DE270793383
Unsere Marken: LifeStyle ProAktiv
Glaszentrum Hagen
Glaszentrum NRW

LifeStyle Solutions GmbH · Weidegang 8 · 58099 Hagen

Büro & Lager
Elisabethstr 24 - 58095 Hagen

+49 2331 923 40 30

info@lifestyle-solutions.eu
info@glaszentrum-hagen.de
info@glaszentrum-nrw.de

www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de
www.glaszentrum-nrw.de

Glaszentrum Hagen

GlasZentrum Nordrhein Westfalen



Benötigte Werzeuge

1. Bleistift
2. Schraubendreher
3. Bohrmaschine
4. Maßband/Zollstock
5. Scherre
6. Wasserwaage
7. Inbusschlüssel (im Paket)
8. Silikonspritze
9. Gummihammer



Inhaltsverzeichnis

2x Wandelemente
2x Wandprofile
2x Handknauf
2x Magnetdichtung
2x Endkappen für Schwallschutz
10x Schrauben 4x30
4x Chromkappe mit Unterlegscheibe
2x Schrauben 4x16
1x Inbusschlüssel
2x Türelemente
4x Beschläge
2x Türzwischendichtung
4x Bodendichtung
2x Schallschutz
4x Schrauben 4x16
12x Betondübel
1x Bohrmaschine

LÖSUNGEN, DIE
LEBENSRÄUME VERBINDEN.

LifeStyle Solutions GmbH
Weidegang 8
580995 Hagen

Telefon +49 2331 923040
email: info@lifestyle-solutions.eu

www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de
www.glaszentrum-nrw.de

Geschäftsführer: Kenan Genc
Amtsgericht Hagen · HRB 8465
USt-IdNr.: DE270793383
Unsere Marken: LifeStyle ProAktiv
Glaszentrum Hagen
Glaszentrum NRW

LifeStyle Solutions GmbH · Weidegang 8 · 58099 Hagen

Büro & Lager
Elisabethstr 24 - 58095 Hagen

+49 2331 923 40 30

info@lifestyle-solutions.eu
info@glaszentrum-hagen.de
info@glaszentrum-nrw.de

www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de
www.glaszentrum-nrw.de

Glaszentrum Hagen

GlasZentrum Nordrhein Westfalen

1. Bohrlöcher anzeichnen und bohren: Richten Sie die beiden Wandprofile an der Wand aus, markieren Sie die Positionen der Bohrlöcher und bohren Sie diese anschließend.

2. Abdichten und montieren: Spritzen Sie Silikon in die gebohrten Löcher und drücken Sie die Dübel ein. Tragen Sie danach einen durchgehenden Silikonstreifen auf die Rückseite der Profile auf und verschrauben Sie die Profile fest an der Wand.

Größenauswahl der Hera GH-2013N-V Nischendusche:

- 155x195 cm (Verstellbar von 153-157 cm)
- 175x195 cm (Verstellbar von 173-177 cm)
- 155x180 cm (Verstellbar von 183-187 cm)
- 185x195 cm (Verstellbar von 193-197 cm)
- 175x180 cm (Verstellbar von 173-177 cm)
- 160x195 cm (Verstellbar von 158-162 cm)
- 160x180 cm (Verstellbar von 153-162 cm)



LÖSUNGEN, DIE
LEBENSRÄUME VERBINDEN.

LifeStyle Solutions GmbH
Weidegang 8
580995 Hagen

Telefon +49 2331 923040
email: info@lifestyle-solutions.eu

www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de
www.glaszentrum-nrw.de

Geschäftsführer: Kenan Genc
Amtsgericht Hagen · HRB 8465
USt-IdNr.: DE270793383
Unsere Marken: LifeStyle ProAktiv
Glaszentrum Hagen
Glaszentrum NRW

LifeStyle Solutions GmbH · Weidegang 8 · 58099 Hagen

Büro & Lager
Elisabethstr 24 - 58095 Hagen

+49 2331 923 40 30

info@lifestyle-solutions.eu
info@glaszentrum-hagen.de
info@glaszentrum-nrw.de

www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de
www.glaszentrum-nrw.de

Glaszentrum Hagen

GlasZentrum Nordrhein Westfalen

- **Schritt 1:** Die Wandelemente in die Profile einschieben.

- **Wichtiger Hinweis:** Prüfen Sie vor dem Einsetzen die Ausrichtung der Scheiben, damit Kopfhöhe (oben) und Bodenhöhe (unten) korrekt positioniert sind. Da eine Hebe– und Senkmechanismus verbaut ist.



LÖSUNGEN, DIE
LEBENSRÄUME VERBINDEN.

LifeStyle Solutions GmbH
Weidegang 8
580995 Hagen

Telefon +49 2331 923040
email: info@lifestyle-solutions.eu

www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de
www.glaszentrum-nrw.de

Geschäftsführer: Kenan Genc
Amtsgericht Hagen · HRB 8465
USt-IdNr.: DE270793383
Unsere Marken: LifeStyle ProAktiv
Glaszentrum Hagen
Glaszentrum NRW

LifeStyle Solutions GmbH · Weidegang 8 · 58099 Hagen

Büro & Lager
Elisabethstr 24 - 58095 Hagen

+49 2331 923 40 30

info@lifestyle-solutions.eu
info@glaszentrum-hagen.de
info@glaszentrum-nrw.de

www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de
www.glaszentrum-nrw.de

Glaszentrum Hagen

GlasZentrum Nordrhein Westfalen

1. Beschläge montieren: Bringen Sie alle vier Beschläge so an, dass die Verschraubung auf der Innenseite (Kabineninnenseite) liegt.



LÖSUNGEN, DIE
LEBENSRÄUME VERBINDEN.

LifeStyle Solutions GmbH
Weidegang 8
580995 Hagen

Telefon +49 2331 923040
email: info@lifestyle-solutions.eu

www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de
www.glaszentrum-nrw.de

Geschäftsführer: Kenan Genc
Amtsgericht Hagen · HRB 8465
USt-IdNr.: DE270793383
Unsere Marken: LifeStyle ProAktiv
Glaszentrum Hagen
Glaszentrum NRW

LifeStyle Solutions GmbH · Weidegang 8 · 58099 Hagen

Büro & Lager
Elisabethstr 24 - 58095 Hagen

+49 2331 923 40 30

info@lifestyle-solutions.eu
info@glaszentrum-hagen.de
info@glaszentrum-nrw.de

www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de
www.glaszentrum-nrw.de

Glaszentrum Hagen

GlasZentrum Nordrhein Westfalen

1. Türen montieren: Befestigen Sie die beiden Glastüren an den zuvor montierten Beschlägen.

2. Magnetdichtungen anbringen: Stecken Sie die Magnetdichtungen bündig auf die vertikalen Kanten der Türen auf.



LÖSUNGEN, DIE
LEBENSRÄUME VERBINDEN.

LifeStyle Solutions GmbH
Weidegang 8
580995 Hagen

Telefon +49 2331 923040
email: info@lifestyle-solutions.eu

www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de
www.glaszentrum-nrw.de

Geschäftsführer: Kenan Genc
Amtsgericht Hagen · HRB 8465
USt-IdNr.: DE270793383
Unsere Marken: LifeStyle ProAktiv
Glaszentrum Hagen
Glaszentrum NRW

LifeStyle Solutions GmbH · Weidegang 8 · 58099 Hagen

Büro & Lager
Elisabethstr 24 - 58095 Hagen

+49 2331 923 40 30

info@lifestyle-solutions.eu
info@glaszentrum-hagen.de
info@glaszentrum-nrw.de

www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de
www.glaszentrum-nrw.de

Glaszentrum Hagen

GlasZentrum Nordrhein Westfalen

1. Zwischendichtungen anbringen: Stecken Sie die vertikalen Türzwischendichtungen auf die dafür vorgesehenen Glaskanten auf.

2. Türen ausrichten und fixieren: Richten Sie die Glasscheiben präzise zueinander aus, bis die Magnetdichtungen auf der gesamten Höhe bündig und lückenlos schließen. Bohren Sie anschließend die Löcher für die Fixierung vor und verschrauben Sie die Profile im oberen und unteren Bereich handfest miteinander (jeweils eine Schraube oben und unten).



LÖSUNGEN, DIE
LEBENSRÄUME VERBINDEN.

LifeStyle Solutions GmbH
Weidegang 8
580995 Hagen

Telefon +49 2331 923040
email: info@lifestyle-solutions.eu

www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de
www.glaszentrum-nrw.de

Geschäftsführer: Kenan Genc
Amtsgericht Hagen · HRB 8465
USt-IdNr.: DE270793383
Unsere Marken: LifeStyle ProAktiv
Glaszentrum Hagen
Glaszentrum NRW

LifeStyle Solutions GmbH · Weidegang 8 · 58099 Hagen

Büro & Lager
Elisabethstr 24 - 58095 Hagen

+49 2331 923 40 30

info@lifestyle-solutions.eu
info@glaszentrum-hagen.de
info@glaszentrum-nrw.de

www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de
www.glaszentrum-nrw.de

Glaszentrum Hagen

GlasZentrum Nordrhein Westfalen

1. Endkappen montieren: Kleben Sie die Endkappen auf die Enden der Schwallschutzleiste auf.

2. Schwallschutzleiste anbringen (Optional): Kleben Sie die Schwallschutzleisten in einer geraden Linie (bündig aneinandergereiht) auf den Wannenrand auf .



LÖSUNGEN, DIE
LEBENSRÄUME VERBINDEN.

LifeStyle Solutions GmbH
Weidegang 8
580995 Hagen

Telefon +49 2331 923040
email: info@lifestyle-solutions.eu

www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de
www.glaszentrum-nrw.de

Geschäftsführer: Kenan Genc
Amtsgericht Hagen · HRB 8465
USt-IdNr.: DE270793383
Unsere Marken: LifeStyle ProAktiv
Glaszentrum Hagen
Glaszentrum NRW

LifeStyle Solutions GmbH · Weidegang 8 · 58099 Hagen

Büro & Lager
Elisabethstr 24 - 58095 Hagen

+49 2331 923 40 30

info@lifestyle-solutions.eu
info@glaszentrum-hagen.de
info@glaszentrum-nrw.de

www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de
www.glaszentrum-nrw.de

Glaszentrum Hagen

GlasZentrum Nordrhein Westfalen

1. Griffe montieren: Verschrauben Sie die Handknäufe fest an den Glastüren.

2. Bodendichtung anbringen: Setzen Sie die Bodendichtungen an den Unterseiten der Türen ein.

3. Abdichtung vornehmen: Versiegeln Sie alle Anschlussstellen und Profile sowohl von innen als auch von außen sorgfältig mit Silikon.



LÖSUNGEN, DIE
LEBENSRÄUME VERBINDEN.

LifeStyle Solutions GmbH
Weidegang 8
580995 Hagen

Telefon +49 2331 923040
email: info@lifestyle-solutions.eu

www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de
www.glaszentrum-nrw.de

Geschäftsführer: Kenan Genc
Amtsgericht Hagen · HRB 8465
USt-IdNr.: DE270793383
Unsere Marken: LifeStyle ProAktiv
Glaszentrum Hagen
Glaszentrum NRW

LifeStyle Solutions GmbH · Weidegang 8 · 58099 Hagen

Büro & Lager
Elisabethstr 24 - 58095 Hagen

+49 2331 923 40 30

info@lifestyle-solutions.eu
info@glaszentrum-hagen.de
info@glaszentrum-nrw.de

www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de
www.glaszentrum-nrw.de

Glaszentrum Hagen

GlasZentrum Nordrhein Westfalen



Erklärung:

Die Bedienungsanleitung dient nur als Referenz. Diese Anleitung kann abweichende Angaben enthalten.

Die beschriebenen Produkte können jederzeit aktualisiert werden. Die Zeichnungen in dieser Anleitung dienen nur zur Darstellung und haben keinen Anspruch auf Aktualität