LifeStyle Solutions GmbH · Weidegang 8 · 58099 Hagen

Büro & Lager
Elisabethstr 24 - 58095 Hagen

+49 2331 923 40 30

info@lifestyle-solutions.eu
info@glaszentrum-hagen.de
info@glaszentrum-nrw.de

www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de
www.glaszentrum-nrw.de

Glaszentrum Hagen

GlasZentrum Nordrhein Westfalen

LÖSUNGEN, DIE
LEBENSRÄUME VERBINDEN.

LifeStyle Solutions GmbH
Weidegang 8
580995 Hagen

Telefon +49 2331 923040
email: info@lifestyle-solutions.eu

www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de
www.glaszentrum-nrw.de

Geschäftsführer: Kenan Genc
Amtsgericht Hagen · HRB 8465
USt-IdNr.: DE270793383
Unsere Marken: LifeStyle ProAktiv
Glaszentrum Hagen
Glaszentrum NRW

LifeStyle Solutions GmbH · Weidegang 8 · 58099 Hagen

Büro & Lager
Elisabethstr 24 - 58095 Hagen

+49 2331 923 40 30

info@lifestyle-solutions.eu
info@glaszentrum-hagen.de
info@glaszentrum-nrw.de

www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de
www.glaszentrum-nrw.de

Glaszentrum Hagen

GlasZentrum Nordrhein Westfalen



Benötigte Werkzeuge

1x Bleistift
1x Bohrmaschine oder Akkuschrauber
1x Schere
1x Inbusschlüssel (im Paket vorhanden)
1x Gummihammer
1x Schraubendreher
1x Metermaß
1x Wasserwaage
1x Silikonpistole



Inhaltsverzeichnis

2x Türelemente
2x Wandprofile
2x Wandprofil Dichtungen
2x Bodenprofile
2x Handgriffe
1x Schwallschutzleiste
6x Schrauben 4x16
4x Endkappen Chrom mit Unterlegscheibe
12x Beton Dübel
2x Wandelemente
2x Endkappen für Wandprofile
1x Set Magnetdichtung
1x Quer Stabilisationsstange
2x End-Kappen für Schwallschutzleiste
2x 45 Grad Halter
10x Schrauben 4x30
1x Inbusschlüssel
1x Bohrer 3.2mm

LÖSUNGEN, DIE
LEBENSRÄUME VERBINDEN.

LifeStyle Solutions GmbH
Weidegang 8
580995 Hagen

Telefon +49 2331 923040
email: info@lifestyle-solutions.eu

www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de
www.glaszentrum-nrw.de

Geschäftsführer: Kenan Genc
Amtsgericht Hagen · HRB 8465
USt-IdNr.: DE270793383
Unsere Marken: LifeStyle ProAktiv
Glaszentrum Hagen
Glaszentrum NRW

LifeStyle Solutions GmbH · Weidegang 8 · 58099 Hagen

Büro & Lager
Elisabethstr 24 - 58095 Hagen

+49 2331 923 40 30

info@lifestyle-solutions.eu
info@glaszentrum-hagen.de
info@glaszentrum-nrw.de

www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de
www.glaszentrum-nrw.de

Glaszentrum Hagen

GlasZentrum Nordrhein Westfalen

Wichtiger Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass manche Bauteile dieser Duschkabine universell für die links- wie rechtsseitige Montage geeignet sind. Diese beidseitig verwendbaren Elemente sind nicht gesondert gekennzeichnet.

Gekennzeichnet



nicht Gekennzeichnet



LifeStyle Solutions GmbH · Weidegang 8 · 58099 Hagen

Büro & Lager
Elisabethstr 24 - 58095 Hagen

+49 2331 923 40 30

info@lifestyle-solutions.eu
info@glaszentrum-hagen.de
info@glaszentrum-nrw.de

www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de
www.glaszentrum-nrw.de

Glaszentrum Hagen

GlasZentrum Nordrhein Westfalen

Duschkabinen Tür Maße	Strecke Wandprofil A / Außenmaß
75cm	770-800mm
80cm	820-850mm
85cm	870-900mm
90cm	920-950mm
95cm	970-100mm
100cm	102-105mm
105cm	107-110mm
110cm	112-115mm
115cm	117-120mm
120cm	122-125mm
125cm	127-130mm
130cm	132-135mm
135cm	137-140mm
140cm	142-145mm

Wichtiger Hinweis zu den Maßangaben:

Bitte beachten Sie die angegebenen Außenmaße für die Positionierung der Wandprofile. Diese Maße müssen auch bei einer **bodengleichen Montage (ohne Duschwanne)** zwingend eingehalten werden.

- **Wandprofile ausrichten & bohren:** Positionieren Sie die Wandprofile, markieren Sie die Bohrlöcher und bohren Sie diese.
- **Dübel & Versiegelung setzen:** Füllen Sie etwas Silikon in die Bohrlöcher und drücken Sie die Dübel ein.
- **Wandprofile befestigen:** Tragen Sie einen Silikonstreifen auf die Rückseite der Profile auf und verschrauben Sie diese fest an der Wand.



LÖSUNGEN, DIE
LEBENSRÄUME VERBINDEN.

LifeStyle Solutions GmbH
Weidegang 8
580995 Hagen

Telefon +49 2331 923040
email: info@lifestyle-solutions.eu

www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de
www.glaszentrum-nrw.de

Geschäftsführer: Kenan Genc
Amtsgericht Hagen · HRB 8465
USt-IdNr.: DE270793383
Unsere Marken: LifeStyle ProAktiv
Glaszentrum Hagen
Glaszentrum NRW

LifeStyle Solutions GmbH · Weidegang 8 · 58099 Hagen

Büro & Lager
Elisabethstr 24 - 58095 Hagen

+49 2331 923 40 30

info@lifestyle-solutions.eu
info@glaszentrum-hagen.de
info@glaszentrum-nrw.de

www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de
www.glaszentrum-nrw.de

Glaszentrum Hagen

GlasZentrum Nordrhein Westfalen

Wandelemente einsetzen: Schieben Sie die Wandelemente vorsichtig in die Wandprofile ein.



LifeStyle Solutions GmbH · Weidegang 8 · 58099 Hagen

Büro & Lager
Elisabethstr 24 - 58095 Hagen

+49 2331 923 40 30

info@lifestyle-solutions.eu
info@glaszentrum-hagen.de
info@glaszentrum-nrw.de

www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de
www.glaszentrum-nrw.de

Glaszentrum Hagen

GlasZentrum Nordrhein Westfalen

Türelemente einsetzen (Zwei-Mann-Montage):

- Überprüfen Sie vor dem Einsetzen nochmals die Kopf- und Bodenhöhe der Glaselemente, um die einwandfreie Funktion des **Hebe- und Senkmechanismus** zu gewährleisten.

- Schieben Sie die Türelemente **zu zweit** vorsichtig in die dazugehörigen Glasprofile ein.



LÖSUNGEN, DIE
LEBENSRÄUME VERBINDEN.

LifeStyle Solutions GmbH
Weidegang 8
580995 Hagen

Telefon +49 2331 923040
email: info@lifestyle-solutions.eu

www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de
www.glaszentrum-nrw.de

Geschäftsführer: Kenan Genc
Amtsgericht Hagen · HRB 8465
USt-IdNr.: DE270793383
Unsere Marken: LifeStyle ProAktiv
Glaszentrum Hagen
Glaszentrum NRW

LifeStyle Solutions GmbH · Weidegang 8 · 58099 Hagen

Büro & Lager
Elisabethstr 24 - 58095 Hagen

+49 2331 923 40 30

info@lifestyle-solutions.eu
info@glaszentrum-hagen.de
info@glaszentrum-nrw.de

www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de
www.glaszentrum-nrw.de

Glaszentrum Hagen

GlasZentrum Nordrhein Westfalen

- **Querstabilisierungsstange montieren:** Montieren Sie die Querstange und ziehen Sie die Fixierschrauben mit einem Innensechskantschlüssel (Inbus) fest.

- **Magnetdichtung anbringen:** Stecken Sie die Magnetdichtungen auf die vorgesehenen Glaskanten auf.

- **Keildichtung einsetzen:** Drücken Sie die Dichtung mithilfe eines Zollstocks oder eines vergleichbaren Werkzeugs zwischen Glaselement und Wandprofil.

*(Hinweis: Diese Dichtungen werden von der **Innenseite** der Duschkabine eingesetzt.)*



LifeStyle Solutions GmbH · Weidegang 8 · 58099 Hagen

Büro & Lager
Elisabethstr 24 - 58095 Hagen

+49 2331 923 40 30

info@lifestyle-solutions.eu
info@glaszentrum-hagen.de
info@glaszentrum-nrw.de

www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de
www.glaszentrum-nrw.de

Glaszentrum Hagen

GlasZentrum Nordrhein Westfalen

- **Erste Endkappe montieren:** Fixieren Sie die erste Endkappe mit etwas Silikon.
- **Schwallschutzleiste anbringen:** Setzen Sie die Schwallschutzleiste ein.
- **Zweite Endkappe montieren:** Fixieren Sie die zweite Endkappe ebenfalls mit Silikon.



LÖSUNGEN, DIE
LEBENSRÄUME VERBINDEN.

LifeStyle Solutions GmbH
Weidegang 8
580995 Hagen

Telefon +49 2331 923040
email: info@lifestyle-solutions.eu

www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de
www.glaszentrum-nrw.de

Geschäftsführer: Kenan Genc
Amtsgericht Hagen · HRB 8465
USt-IdNr.: DE270793383
Unsere Marken: LifeStyle ProAktiv
Glaszentrum Hagen
Glaszentrum NRW

LifeStyle Solutions GmbH · Weidegang 8 · 58099 Hagen

Büro & Lager
Elisabethstr 24 - 58095 Hagen

+49 2331 923 40 30

info@lifestyle-solutions.eu
info@glaszentrum-hagen.de
info@glaszentrum-nrw.de

www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de
www.glaszentrum-nrw.de

Glaszentrum Hagen

GlasZentrum Nordrhein Westfalen

- **Türen ausrichten:** Richten Sie die Türen so zueinander aus, dass die Magnetdichtungen bündig und vollständig schließen.

- **Profile verschrauben:**

  - Bohren Sie die Löcher im Profil vor.
  - Verschrauben Sie die Profile anschließend. Verwenden Sie dabei die mitgelieferten Kunststoff-Unterlegscheiben und stecken Sie die Chromkappen auf.

  Hinweis: Pro Tür reichen **zwei Fixierungspunkte** aus (einer oben und einer unten).



LifeStyle Solutions GmbH · Weidegang 8 · 58099 Hagen

Büro & Lager
Elisabethstr 24 - 58095 Hagen

+49 2331 923 40 30

info@lifestyle-solutions.eu
info@glaszentrum-hagen.de
info@glaszentrum-nrw.de

www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de
www.glaszentrum-nrw.de

Glaszentrum Hagen

GlasZentrum Nordrhein Westfalen

- **45°-Stabilisierungsbügel montieren:**

  - Positionieren Sie die beiden 45°-Halter, markieren Sie die Bohrlöcher und bohren Sie diese.

  - Füllen Sie etwas Silikon in die Bohrlöcher und drücken Sie die Dübel ein.

  - Verschrauben Sie die Halter an der Wand und fixieren Sie sie anschließend an den Glaselementen.

Türknäufe montieren:

- Montieren Sie die Türknäufe an den Glastüren.



LÖSUNGEN, DIE
LEBENSRÄUME VERBINDEN.

LifeStyle Solutions GmbH
Weidegang 8
580995 Hagen

Telefon +49 2331 923040
email: info@lifestyle-solutions.eu

www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de
www.glaszentrum-nrw.de

Geschäftsführer: Kenan Genc
Amtsgericht Hagen · HRB 8465
USt-IdNr.: DE270793383
Unsere Marken: LifeStyle ProAktiv
Glaszentrum Hagen
Glaszentrum NRW

LifeStyle Solutions GmbH · Weidegang 8 · 58099 Hagen

Büro & Lager
Elisabethstr 24 - 58095 Hagen

+49 2331 923 40 30

info@lifestyle-solutions.eu
info@glaszentrum-hagen.de
info@glaszentrum-nrw.de

www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de
www.glaszentrum-nrw.de

Glaszentrum Hagen

GlasZentrum Nordrhein Westfalen

Anschlussfugen versiegeln:

1. Versiegeln Sie alle Wand- und Bodenanschlüsse gründlich mit Silikon – am besten sowohl von innen als auch von außen.

Wichtiger Hinweis:
Lassen Sie das Silikon vollständig trocknen und aushärten (ca. 24 Stunden), bevor Sie die Dusche nutzen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen Dusche!

LifeStyle Solutions GmbH · Weidegang 8 · 58099 Hagen

Büro & Lager
Elisabethstr 24 - 58095 Hagen

+49 2331 923 40 30

info@lifestyle-solutions.eu
info@glaszentrum-hagen.de
info@glaszentrum-nrw.de

www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de
www.glaszentrum-nrw.de

Glaszentrum Hagen

GlasZentrum Nordrhein Westfalen

Pendeltür-Funktion:

Beide Türen sind mit einem **Hebe- und Senkmechanismus** ausgestattet und lassen sich flexibel nach **innen und außen** öffnen.



LÖSUNGEN, DIE
LEBENSRÄUME VERBINDEN.

LifeStyle Solutions GmbH
Weidegang 8
580995 Hagen

Telefon +49 2331 923040
email: info@lifestyle-solutions.eu

www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de
www.glaszentrum-nrw.de

Geschäftsführer: Kenan Genc
Amtsgericht Hagen · HRB 8465
USt-IdNr.: DE270793383
Unsere Marken: LifeStyle ProAktiv
Glaszentrum Hagen
Glaszentrum NRW