LifeStyle Solutions GmbH · Weidegang 8 · 58099 Hagen

Büro & Lager
Elisabethstr 24 - 58095 Hagen

+49 2331 923 40 30

info@lifestyle-solutions.eu
info@glaszentrum-hagen.de
info@glaszentrum-nrw.de

www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de
www.glaszentrum-nrw.de

Glaszentrum Hagen

GlasZentrum Nordrhein Westfalen

LÖSUNGEN, DIE
LEBENSRÄUME VERBINDEN.

LifeStyle Solutions GmbH
Weidegang 8
580995 Hagen

Telefon +49 2331 923040
email: info@lifestyle-solutions.eu

www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de
www.glaszentrum-nrw.de

Geschäftsführer: Kenan Genc
Amtsgericht Hagen · HRB 8465
USt-IdNr.: DE270793383

Unsere Marken: LifeStyle ProAktiv
Glaszentrum Hagen
Glaszentrum NRW

LifeStyle Solutions GmbH · Weidegang 8 · 58099 Hagen

Büro & Lager
Elisabethstr 24 - 58095 Hagen

+49 2331 923 40 30

info@lifestyle-solutions.eu
info@glaszentrum-hagen.de
info@glaszentrum-nrw.de

www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de
www.glaszentrum-nrw.de

Glaszentrum Hagen

GlasZentrum Nordrhein Westfalen









1. Hilfslinien und Bohrpositionen anzeichnen

- **1a.** Zeichnen Sie mithilfe einer Wasserwaage zwei waagerechte Hilfslinien an. Der Standard-Höhenabstand beträgt **220 mm**, kann jedoch je nach Bedarf individuell angepasst werden.
-
- **1b.** Ermitteln Sie den seitlichen Halterabstand (**Abstand H**) anhand der Scheibenbreite aus der nachfolgenden Tabelle und markieren Sie die entsprechenden Positionen auf den Hilfslinien:

120cm Abstand H 100cm
130cm Abstand H 110cm
140cm Abstand H 120cm
150cm Abstand H 130cm
160cm Abstand H 130cm
170cm Abstand H 130cm
180cm Abstand H 140cm
190cm Abstand H 140cm
200cm Abstand H 140cm

200cm 3er Abstand H 800-800mm
230cm 3er Abstand H 950-950mm
250cm 3er Abstand H 1050-1050mm

1c. Wenn Sie Position H markiert haben, markieren sie jetzt die Löcher für die Flansche.

LifeStyle Solutions GmbH · Weidegang 8 · 58099 Hagen

Büro & Lager
Elisabethstr 24 - 58095 Hagen

+49 2331 923 40 30

info@lifestyle-solutions.eu
info@glaszentrum-hagen.de
info@glaszentrum-nrw.de

www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de
www.glaszentrum-nrw.de

Glaszentrum Hagen

GlasZentrum Nordrhein Westfalen







1. Halter an der Hauswand befestigen
Verschrauben Sie die Halter mit der Fassade. In der Regel werden hierfür 8-mm-Gewindestangen eingeklebt. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

2. Glasplatte einsetzen und sichern
Öffnen Sie die Punktehalter und legen Sie die Glasplatte vorsichtig auf. Verschrauben Sie die Glasplatte anschließend fest mit den Punktehaltern.

3. Wandanschluss versiegeln
Versiegeln Sie abschließend den Übergang zur Hauswand durchgehend mit Silikon.

LÖSUNGEN, DIE
LEBENSRÄUME VERBINDEN.

LifeStyle Solutions GmbH
Weidegang 8
580995 Hagen

Telefon +49 2331 923040
email: info@lifestyle-solutions.eu

www.lifestyle-solutions.eu
www.glaszentrum-hagen.de
www.glaszentrum-nrw.de

Geschäftsführer: Kenan Genc
Amtsgericht Hagen · HRB 8465
USt-IdNr.: DE270793383
Unsere Marken: LifeStyle ProAktiv
Glaszentrum Hagen
Glaszentrum NRW